



HYBRIX CLIENT CHAIR Assembly Instructions

*Montage-instructies / Instructions de montage /
Montageanleitung*






PLEASE HANDLE THIS PRODUCT WITH CARE.

Zorgvuldig behandelen / Manipuler avec
précaution / Mit Vorsicht behandeln



THE MAXIMUM LOAD IS 130 KG.


Maximaal gewicht 130kg / Charge maximale 130 kg
Maximale Tragfähigkeit 130 kg



1

Step
Step / Étape /
Schritt

Remove
Uitdraaien
Ôter
Entfernen



2


Step Stap / Étape / Schritt

Bolts are in the correct place.
Remove the bolt, place frame
and return bolts.

*De bouten zitten op de juiste plek.
Draai de bouten eruit, plaats het
frame en plaats de bouten terug.*

*Les boulons sont à la bonne place.
Retirez le boulon, placez le cadre et
les boulons de retour.*


*Die Schrauben sind an der richtigen
Stelle. Entfernen Sie die Schraube,
setzen Sie den Rahmen und drehe
die Schrauben zurück.*



3

Step Stap / Étape / Schritt


Place legpiece; please use the 160 cm spring
Monteer het voetstuk. Gebruik de 160 mm veer.
Placez le repose-jambes ; veuillez utiliser le ressort de 160 cm.
Beintell platzieren; bitte die 160 cm Feder verwenden.



4


Step Stap / Étape / Schritt

Place backpiece; please use the 120 cm spring
 Monteer het rugstuk. Gebruik de 120 mm veer.
 Placer la pièce dorsale; veuillez utiliser le ressort de 120 cm.
 Backpiece platzieren; bitte die 120 cm Feder verwenden.



5


Step Stap / Étape / Schritt



6


Step
Stap / Étape / Schritt

Remove bolt - place seating - return bolt
Draai de bout uit - plaats de zitting - draai de bout vast
Retirer le boulon - placer le siège - boulon de retour
Schraube entfernen - Sitz platzieren - Schrauben zurückdrehen



7


Step
Stap / Étape / Schritt



8



Step
Stap / Étape / Schritt

Check the tilting positions
Controleer de kantelstanden
Vérifier les positions d'inclinaison
Überprüfen Sie die Kipppositionen.



9


Step
Stap / Étape / Schritt



Adjust the height of the chair
Pas de hoogte van de stoel aan
Régler la hauteur de la chaise
Einstellen der Höhe des Stuhls

10

Cleaning instruction
Schoonmaakinstructie / Instructions de nettoyage / Reinigungsanweisung



Clean with lukewarm water and a bit of green soap.
Schoonmaken met lauw water en een klein beetje groene zeep.
Nettoyage à l'eau tiède et un peu de savon vert.
Reinigung mit lauwarmem Wasser und etwas grüner Seife.



Do not use strong detergents or alcohol.
Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen of alcohol.
N'utilisez pas de détergents forts ou de l'alcool.
Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder Alkohol.

User instruction

Gebruikersinstructie / Instructions d'utilisation / Bedienungsanleitung

ENGLISH

The Professional HYBRIX Client Chair is a TS Trading production. The chair has a hydraulic system that consists of cylinders. Due to the pump movement in the system the pistons in the cylinders will push away the liquid and another part will be moved. This makes the seat height adjustable by means of a foot pump. Both positions (flat and seating position) can rotate horizontally by 360 degrees.

The chair has the following dimensions: backrest 69 cm/27.2 inches, seat 51 cm/20 inches, legrest 58 cm/22.8 inches, chair width 52.5/20.6 inches cm. The lowest chair position is 67 cm / 26.4 inches high. This height corresponds with our Professional HYBRIX stool to ensure a good body position for the artist. The highest chair position is 84 cm / 33 inches. The highest position is ideal for standing work.

The chair is made of faux leather for long-term use. To clean the material, use only water with green soap. Do not use strong detergents or alcohol when cleaning the upholstery. The chair is will be shipped disassembled. Only use this manual to assemble the chair correctly.

NEDERLANDS

De Professional HYBRIX Client Stoel is een TS Trading productie. De stoel heeft een hydraulisch systeem die bestaat uit cilinders. Door de pompbeweging in het systeem zullen de zuigers in de cilinders de vloeistof wegdrukken en wordt er een ander onderdeel in beweging gebracht. Hierdoor is de zitting d.m.v. een voetpomp in hoogte verstelbaar. Beide standen (lig en zitstand) kunnen horizontaal 360 graden draaien.

De stoel heeft de volgende afmetingen: rugleuning 69 cm, zitting 51 cm, voetstuk 58 cm, breedte stoel 52,5 cm. De laagste stoelstand is 67 cm hoog. Deze hoogte komt overeen met de Professional HYBRIX artiest-kruk voor een goede houding van de artiest. De hoogste stoelstand is 84 cm voor eventuele staande werkzaamheden.

De stoel is gemaakt van imitatieleer voor langdurig gebruik. Gebruik voor het schoonmaken van het materiaal uitsluitend water met groene zeep. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen of alcohol met het reinigen van de bekleding. De stoel wordt gedemonteerd geleverd. Gebruik uitsluitend deze handleiding om de stoel correct te monteren.

FRANÇAIS

Le Professional HYBRIX Client Chair est une production de TS Trading. Le fauteuil est équipé d'un système hydraulique composé de vérins. En raison du mouvement de la pompe dans le système, les pistons dans les cylindres repoussent le liquide et une autre partie est déplacée. La hauteur d'assise peut ainsi être réglée à l'aide d'une pompe à pied. Les deux positions (à plat et en position assise) peuvent pivoter horizontalement de 360 degrés.

La chaise a les dimensions suivantes : dossier 69 cm, assise 51 cm, repose-jambes 58 cm, largeur 52,5 cm. La position la plus basse de la chaise est de 67 cm de haut. Cette hauteur correspond à notre tabouret professionnel HYBRIX pour assurer une bonne position corporelle à l'artiste. La position la plus haute de la chaise est de 84 cm. La position la plus haute est idéale pour le travail debout.

La chaise est fabriquée en similicuir pour une utilisation de longue durée. Pour nettoyer le matériel, utilisez uniquement de l'eau avec du savon vert. N'utilisez pas de détergents forts ou d'alcool pour le nettoyage des sièges. La chaise sera expédiée démontée. N'utilisez ce manuel que pour amender correctement le fauteuil.

DEUTSCH

Der Professional HYBRIX Client Chair ist eine TS Trading Produktion. Der Stuhl verfügt über ein Hydrauliksystem, das aus Zylindern besteht. Durch die Pumpenbewegung im System drücken die Kolben in den Zylindern die Flüssigkeit ab und ein weiteres Teil wird bewegt. Dadurch ist die Sitzhöhe mittels einer Fußpumpe einstellbar. Beide Positionen (Flach- und Sitzposition) können horizontal um 360 Grad gedreht werden.

Der Stuhl hat folgende Abmessungen: Rückenlehne 69 cm, Sitz 51 cm, Beinstütze 58 cm, Stuhlbreite 52,5 cm. Die unterste Stuhlposition ist 67 cm hoch. Diese Höhe entspricht unserem Professional HYBRIX Hocker, um eine gute Körperhaltung für den Künstler zu gewährleisten. Die höchste Stuhlposition ist 84 cm. Die höchste Position ist ideal für Steharbeiten.

Der Stuhl ist aus Kunstleder für den Langzeitgebrauch gefertigt. Verwenden Sie zur Reinigung des Materials nur Wasser mit grüner Seife. Verwenden Sie bei der Reinigung der Polsterung keine starken Reinigungsmittel oder Alkohol. Der Stuhl wird zerlegt geliefert. Verwenden Sie nur dieses Handbuch, um den Stuhl richtig zu montieren.

